



Generell informasjon

Surveynavn	ABP18310
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8952
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Prøvetaking	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Aker BP ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160 cu in
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	09.12.2018
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.12.2018
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
06.12.2018	Melding - avlystmelding	Utsatt til neste år.
05.12.2018	Status	Avlyst
19.11.2018	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 07:22

19.11.2018	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	I ODs tilrådning inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
19.11.2018	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandring for aktuelle bestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
15.11.2018	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy kan være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 4-5 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under selve innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om eventuell aktivitet i området.
06.11.2018	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	858

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Aker BP ASA

Selskap som utfører innsamlingen



Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	USB-HDD 3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Meridian	Hovedfartøy (innsamlingsfa rtøy)	+47902390	8101331	C6QR4	Baham as

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	72	36.23	N	35	12.09	Ø
2	72	36.55	N	34	40.42	Ø
3	72	36.55	N	34	40.42	Ø
4	72	36.55	N	34	40.42	Ø
5	72	36.55	N	34	40.42	Ø
6	72	36.55	N	34	40.42	Ø
7	72	36.55	N	34	40.42	Ø
8	72	36.55	N	34	40.42	Ø
9	72	50.12	N	34	40.72	Ø
10	72	50.12	N	34	40.72	Ø
11	72	50.12	N	34	40.72	Ø
12	72	50.12	N	34	40.72	Ø
13	72	50.12	N	34	40.72	Ø
14	72	49.70	N	35	32.99	Ø
15	72	49.70	N	35	32.99	Ø
16	72	49.70	N	35	32.99	Ø
17	72	49.70	N	35	32.99	Ø
18	72	49.70	N	35	32.99	Ø
19	72	49.70	N	35	32.99	Ø



20	72	49.70	N	35	32.99	Ø
21	72	49.70	N	35	32.99	Ø
22	72	49.70	N	35	32.99	Ø
23	72	36.23	N	35	12.09	Ø
24	72	36.23	N	35	12.09	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	72	36	13.88	N	35	12	5.18	Ø
2	72	36	32.88	N	34	40	25.18	Ø
3	72	36	32.88	N	34	40	25.17	Ø
4	72	36	32.89	N	34	40	25.17	Ø
5	72	36	32.89	N	34	40	25.16	Ø
6	72	36	32.90	N	34	40	25.15	Ø
7	72	36	32.91	N	34	40	25.15	Ø
8	72	36	32.92	N	34	40	25.15	Ø
9	72	50	6.92	N	34	40	43.15	Ø
10	72	50	6.93	N	34	40	43.16	Ø
11	72	50	6.94	N	34	40	43.17	Ø
12	72	50	6.95	N	34	40	43.18	Ø
13	72	50	6.95	N	34	40	43.19	Ø
14	72	49	41.95	N	35	32	59.18	Ø
15	72	49	41.95	N	35	32	59.19	Ø
16	72	49	41.94	N	35	32	59.20	Ø
17	72	49	41.93	N	35	32	59.21	Ø
18	72	49	41.92	N	35	32	59.22	Ø
19	72	49	41.91	N	35	32	59.22	Ø
20	72	49	41.90	N	35	32	59.21	Ø
21	72	49	41.89	N	35	32	59.21	Ø
22	72	49	41.88	N	35	32	59.20	Ø
23	72	36	13.88	N	35	12	5.20	Ø
24	72	36	13.88	N	35	12	5.19	Ø