



General information

Survey name	EQ19310
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8980
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Nordsjøen
Market available	Ja
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Equinor Energy AS
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	1 (2)
Source size	160 kubikk tommer (2.6 liter) + en kilde på 10 kub
Active source volume	2000 PSI
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1 (2)
Sensor length [m]	1200 m + en streamer på ca. 100 meter
Sensor width [m]	
Start date - planned	16.04.2019
Start date	
Completed date - planned	19.06.2019
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
29.04.2019	Melding - avlystmelding	
29.04.2019	Status	Avlyst
02.04.2019	Melding - endringsmelding	Endringsmelding; Nytt anslag om oppstartsdato. Vi venter at at oppstartsdato vil bli en gang I perioden 16-22 April. Dette er avhengig av av hvor kjapt arbeidene før Equinors EQ19310 ferdigstilles.



22.03.2019	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
22.03.2019	Status	Planlagt
25.02.2019	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi ber om fiskerikyndig bemanning om bord på fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
25.02.2019	Status	Under behandling
21.02.2019	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle bestander (påvirkningsavstand 5 nmi).

Licences

Type of licence	Licence name
Undersøkelsestillatelse	675

Company the acquisition is done for

Company name
Equinor Energy AS

Company doing the acquisition

Company name
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	Seg-Y, Seg-D, Innsamlings Rapport i "Har	HHD	+ Navigasjons Data

**Vessel**

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
-------------	----------------	--------------	------------	-------------	--------

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	60	25.55	N	3	37.43	E
2	60	25.62	N	3	23.00	E
3	60	25.62	N	3	23.00	E
4	60	25.62	N	3	23.00	E
5	60	25.62	N	3	23.00	E
6	60	25.62	N	3	23.00	E
7	60	25.62	N	3	23.00	E
8	60	32.58	N	3	23.10	E
9	60	32.58	N	3	23.10	E
10	60	32.58	N	3	23.10	E
11	60	32.58	N	3	23.10	E
12	60	32.58	N	3	23.10	E
13	60	32.53	N	3	37.57	E
14	60	32.53	N	3	37.57	E
15	60	32.53	N	3	37.57	E
16	60	32.53	N	3	37.57	E
17	60	32.53	N	3	37.57	E
18	60	32.53	N	3	37.57	E
19	60	32.53	N	3	37.57	E
20	60	25.55	N	3	37.43	E
21	60	25.55	N	3	37.43	E
22	60	25.55	N	3	37.43	E
23	60	25.55	N	3	37.43	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.



Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	60	25	32.94	N	3	37	25.99	E
2	60	25	36.94	N	3	22	59.99	E
3	60	25	36.94	N	3	22	59.98	E
4	60	25	36.94	N	3	22	59.97	E
5	60	25	36.95	N	3	22	59.96	E
6	60	25	36.96	N	3	22	59.95	E
7	60	25	36.97	N	3	22	59.95	E
8	60	32	34.98	N	3	23	5.94	E
9	60	32	34.99	N	3	23	5.95	E
10	60	32	35.00	N	3	23	5.96	E
11	60	32	35.01	N	3	23	5.97	E
12	60	32	35.01	N	3	23	5.98	E
13	60	32	32.01	N	3	37	33.98	E
14	60	32	32.01	N	3	37	33.99	E
15	60	32	32.01	N	3	37	34.00	E
16	60	32	32.00	N	3	37	34.01	E
17	60	32	31.99	N	3	37	34.01	E
18	60	32	31.99	N	3	37	34.02	E
19	60	32	31.98	N	3	37	34.02	E
20	60	25	32.98	N	3	37	26.02	E
21	60	25	32.96	N	3	37	26.02	E
22	60	25	32.95	N	3	37	26.01	E
23	60	25	32.94	N	3	37	26.00	E