



Generell informasjon

Surveynavn	LN19303
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	9033
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Lundin Norway AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	150cu in. + 12 cu. in.
Aktivt kildevolum	2000psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	2
Sensorenlengde [m]	1200m + 100m
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	15.06.2019
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.07.2019
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
21.06.2019	Melding - avlystmelding	
20.06.2019	Status	Avlyst
05.06.2019	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:20

05.06.2019	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
30.05.2019	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
23.05.2019	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle bestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
16.05.2019	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	609
Utvinningstillatelse	533

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Lundin Norway AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
iSurvey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Navigasjonsdata	Ukooa	usb	
Seismiske data	seg-D, seg-Y	usb, disc	



Andre type data	ascii	usb	CPT-results
-----------------	-------	-----	-------------

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Christina E	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 2152 6864	9554573	3YVG	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	72	0.72	N	20	14.40	Ø
2	72	5.02	N	20	14.22	Ø
3	72	5.02	N	20	14.22	Ø
4	72	5.02	N	20	14.22	Ø
5	72	5.02	N	20	14.22	Ø
6	72	5.02	N	20	14.22	Ø
7	72	5.02	N	20	14.22	Ø
8	72	5.02	N	20	14.22	Ø
9	72	5.07	N	20	28.20	Ø
10	72	5.07	N	20	28.21	Ø
11	72	5.07	N	20	28.21	Ø
12	72	5.07	N	20	28.21	Ø
13	72	5.07	N	20	28.21	Ø
14	72	0.75	N	20	28.32	Ø
15	72	0.75	N	20	28.32	Ø
16	72	0.75	N	20	28.32	Ø
17	72	0.75	N	20	28.32	Ø
18	72	0.75	N	20	28.32	Ø
19	72	0.75	N	20	28.32	Ø
20	72	0.72	N	20	14.40	Ø
21	72	0.72	N	20	14.40	Ø
22	72	0.72	N	20	14.40	Ø
23	72	0.72	N	20	14.40	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	72	0	42.96	N	20	14	24.26	Ø
2	72	5	0.96	N	20	14	13.26	Ø
3	72	5	0.97	N	20	14	13.26	Ø
4	72	5	0.98	N	20	14	13.26	Ø
5	72	5	0.99	N	20	14	13.27	Ø
6	72	5	1.00	N	20	14	13.28	Ø
7	72	5	1.00	N	20	14	13.29	Ø
8	72	5	1.00	N	20	14	13.30	Ø
9	72	5	4.00	N	20	28	12.29	Ø
10	72	5	4.00	N	20	28	12.31	Ø
11	72	5	3.99	N	20	28	12.32	Ø
12	72	5	3.98	N	20	28	12.33	Ø
13	72	5	3.96	N	20	28	12.33	Ø
14	72	0	44.96	N	20	28	19.33	Ø
15	72	0	44.95	N	20	28	19.32	Ø
16	72	0	44.94	N	20	28	19.32	Ø
17	72	0	44.93	N	20	28	19.31	Ø
18	72	0	44.93	N	20	28	19.30	Ø
19	72	0	44.93	N	20	28	19.29	Ø
20	72	0	42.93	N	20	14	24.29	Ø
21	72	0	42.93	N	20	14	24.28	Ø
22	72	0	42.94	N	20	14	24.27	Ø
23	72	0	42.95	N	20	14	24.26	Ø