



Generell informasjon

Surveynavn	INE19300
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	9074
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	INEOS E&P Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 (2)
Kildestørrelse	160 kubikk tommer (2.6 liter) + en kilde på 10 kub
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1 (2)
Sensorenlengde [m]	1200 m + en en-kanals kabel
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	10.10.2019
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	10.11.2019
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
03.10.2019	Melding - avlystmelding	Undersøkelsen er utsatt til Mai 2020 som følge av at foregående undersøkelse tar lengre tid enn antatt.
03.10.2019	Status	Avlyst
02.10.2019	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Oljedirektoratet viser til tilrådninger datert 24.9.2019. På bakgrunn av endringsmelding og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har vi ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 09:19

30.09.2019	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Endringene vil ikke berøre annen fiskeriaktivitet enn nevnt i vår uttalelse av 23. september 2019. Denne uttalelsen kan derfor legges til grunn i den videre behandlingen i saken.
30.09.2019	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
26.09.2019	Melding - endringsmelding	Skyldes endring av netto og brutto område.
24.09.2019	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
24.09.2019	Status	Planlagt
23.09.2019	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
09.09.2019	Melding - endringsmelding	Eneste endring er at antall CDP km skal være 1500 og antall båt km skal være 500 og ikke motsatt som meldt i første melding.
06.09.2019	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
03.09.2019	Status	Under behandling

Tillatelser



Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	937

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
INEOS E&P Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Norway AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD/SEG Y	Tape 3592/HDD	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Galaxy	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+44 1224 257464	9583445	C6YY4	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	63	53.70	N	6	51.22	Ø
2	63	55.19	N	6	40.76	Ø
3	63	55.19	N	6	40.76	Ø
4	63	55.19	N	6	40.76	Ø
5	63	55.19	N	6	40.76	Ø
6	63	55.19	N	6	40.76	Ø
7	63	55.19	N	6	40.76	Ø
8	63	55.19	N	6	40.76	Ø
9	63	58.70	N	6	43.35	Ø
10	64	2.77	N	6	36.05	Ø
11	64	3.59	N	6	34.09	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 09:19

12	64	3.59	N	6	34.09	Ø
13	64	3.59	N	6	34.09	Ø
14	64	3.59	N	6	34.09	Ø
15	64	3.59	N	6	34.09	Ø
16	64	3.59	N	6	34.09	Ø
17	64	3.59	N	6	34.09	Ø
18	64	3.59	N	6	34.09	Ø
19	64	3.59	N	6	34.09	Ø
20	64	3.77	N	6	34.56	Ø
21	64	3.77	N	6	34.56	Ø
22	64	3.77	N	6	34.56	Ø
23	64	3.77	N	6	34.56	Ø
24	64	2.84	N	6	36.23	Ø
25	63	59.57	N	6	43.98	Ø
26	64	0.57	N	6	44.72	Ø
27	64	0.57	N	6	44.72	Ø
28	64	0.57	N	6	44.72	Ø
29	64	0.57	N	6	44.72	Ø
30	63	59.07	N	6	55.22	Ø
31	63	59.07	N	6	55.22	Ø
32	63	59.07	N	6	55.22	Ø
33	63	59.07	N	6	55.22	Ø
34	63	59.07	N	6	55.22	Ø
35	63	59.07	N	6	55.22	Ø
36	63	59.07	N	6	55.22	Ø
37	63	53.70	N	6	51.22	Ø
38	63	53.70	N	6	51.22	Ø
39	63	53.70	N	6	51.22	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	63	53	41.80	N	6	51	13.33	Ø
2	63	55	11.60	N	6	40	45.52	Ø
3	63	55	11.61	N	6	40	45.51	Ø
4	63	55	11.62	N	6	40	45.50	Ø
5	63	55	11.63	N	6	40	45.50	Ø
6	63	55	11.64	N	6	40	45.49	Ø
7	63	55	11.65	N	6	40	45.49	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 09:19

8	63	55	11.66	N	6	40	45.50	Ø
9	63	58	42.00	N	6	43	20.81	Ø
10	64	2	46.11	N	6	36	3.01	Ø
11	64	3	35.49	N	6	34	5.59	Ø
12	64	3	35.49	N	6	34	5.58	Ø
13	64	3	35.50	N	6	34	5.57	Ø
14	64	3	35.51	N	6	34	5.57	Ø
15	64	3	35.52	N	6	34	5.57	Ø
16	64	3	35.53	N	6	34	5.57	Ø
17	64	3	35.54	N	6	34	5.57	Ø
18	64	3	35.55	N	6	34	5.58	Ø
19	64	3	35.55	N	6	34	5.59	Ø
20	64	3	46.34	N	6	34	33.38	Ø
21	64	3	46.35	N	6	34	33.39	Ø
22	64	3	46.35	N	6	34	33.40	Ø
23	64	3	46.34	N	6	34	33.41	Ø
24	64	2	50.68	N	6	36	13.61	Ø
25	63	59	34.32	N	6	43	58.74	Ø
26	64	0	34.32	N	6	44	43.25	Ø
27	64	0	34.33	N	6	44	43.26	Ø
28	64	0	34.34	N	6	44	43.27	Ø
29	64	0	34.34	N	6	44	43.29	Ø
30	63	59	4.25	N	6	55	12.91	Ø
31	63	59	4.24	N	6	55	12.92	Ø
32	63	59	4.23	N	6	55	12.93	Ø
33	63	59	4.22	N	6	55	12.93	Ø
34	63	59	4.21	N	6	55	12.94	Ø
35	63	59	4.20	N	6	55	12.94	Ø
36	63	59	4.19	N	6	55	12.93	Ø
37	63	53	41.82	N	6	51	13.37	Ø
38	63	53	41.81	N	6	51	13.36	Ø
39	63	53	41.80	N	6	51	13.35	Ø