



Generell informasjon

Surveynavn	EQ20310
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	9099
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Equinor Energy AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 (2)
Kildestørrelse	160 kubikk tommer (2.6l) + en kilde på 10 kubikk t
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1 (2)
Sensorenlengde [m]	En streamer på 1200 meter og en på ca. 100 meter
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	13.05.2020
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	13.06.2020
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
20.05.2020	Melding - avlystmelding	
20.05.2020	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 16.5.2024 - 05:18

25.03.2020	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
25.03.2020	Status	Planlagt
25.03.2020	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	I mai og juni kan det ventes notfiske etter Norsjøsild i området. Dersom silda er tilgjengelig for fangst i området kan det ventes at mange ringnotfartøy vil lete og drive fiske, og da kan fartøyene ligge tett. Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
18.03.2020	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
09.03.2020	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	693
Utvinningstillatelse	057

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Equinor Energy AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd



Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-D / Seg-Y	HHD	+ Navigasjons Data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor	Hovedfartøy (innsamlingsfa rtøy)	+44 1493 236050/052/ 053	8517205	MCJO2	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	61	27.12	N	2	10.32	Ø
2	61	34.67	N	2	10.12	Ø
3	61	34.67	N	2	10.12	Ø
4	61	34.67	N	2	10.12	Ø
5	61	34.67	N	2	10.12	Ø
6	61	34.67	N	2	10.12	Ø
7	61	34.67	N	2	10.12	Ø
8	61	34.67	N	2	10.12	Ø
9	61	34.75	N	2	25.93	Ø
10	61	34.75	N	2	25.93	Ø
11	61	34.75	N	2	25.93	Ø
12	61	34.75	N	2	25.93	Ø
13	61	34.75	N	2	25.93	Ø
14	61	27.20	N	2	26.07	Ø
15	61	27.20	N	2	26.07	Ø
16	61	27.20	N	2	26.07	Ø
17	61	27.20	N	2	26.07	Ø
18	61	27.20	N	2	26.07	Ø
19	61	27.20	N	2	26.07	Ø
20	61	27.20	N	2	26.07	Ø
21	61	27.12	N	2	10.32	Ø



22	61	27.12	N	2	10.32	Ø
23	61	27.12	N	2	10.32	Ø
24	61	27.12	N	2	10.32	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	61	27	6.96	N	2	10	18.91	Ø
2	61	34	39.96	N	2	10	6.90	Ø
3	61	34	39.97	N	2	10	6.90	Ø
4	61	34	39.98	N	2	10	6.91	Ø
5	61	34	39.99	N	2	10	6.91	Ø
6	61	34	39.99	N	2	10	6.92	Ø
7	61	34	40.00	N	2	10	6.93	Ø
8	61	34	40.00	N	2	10	6.94	Ø
9	61	34	45.00	N	2	25	55.94	Ø
10	61	34	45.00	N	2	25	55.95	Ø
11	61	34	44.99	N	2	25	55.97	Ø
12	61	34	44.98	N	2	25	55.97	Ø
13	61	34	44.97	N	2	25	55.98	Ø
14	61	27	11.97	N	2	26	3.98	Ø
15	61	27	11.96	N	2	26	3.98	Ø
16	61	27	11.95	N	2	26	3.98	Ø
17	61	27	11.94	N	2	26	3.97	Ø
18	61	27	11.93	N	2	26	3.96	Ø
19	61	27	11.93	N	2	26	3.95	Ø
20	61	27	11.93	N	2	26	3.94	Ø
21	61	27	6.93	N	2	10	18.95	Ø
22	61	27	6.93	N	2	10	18.93	Ø
23	61	27	6.94	N	2	10	18.92	Ø
24	61	27	6.95	N	2	10	18.91	Ø