



Generell informasjon

Surveynavn	ABP20302
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	9108
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	4D
Selskap - ansvarlig	Aker BP ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	160 cu in
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	2
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2020
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	20.06.2020
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
31.03.2020	Melding - avlystmelding	Beslutning tatt om å ikke samle inn disse dataene i år.
31.03.2020	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:07

24.03.2020	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det er ikke stilt krav om fiskerikyndig på denne undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
23.03.2020	Status	Planlagt
23.03.2020	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
19.03.2020	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Meldt område er lite og delvis innenfor restriksjonssonene til installasjoner. Det er dessuten erfaringsmessig lite fiskeriaktivitet i området. Noe fiske kan ventes, i hovedsak av danske fartøy som fisker etter flatfisk og andre bunnfisk-arter. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse, vil vi ikke kreve fiskerikyndig bemanning for denne undersøkelsen. Vi råder dere imidlertid til å planlegge undersøkelsen godt på forhånd ut fra fiskeriaktiviteten som nevnt over. Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
16.03.2020	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	019
Utvinningstillatelse	019 E

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Aker BP ASA



Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Ocean Reliance	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	(Bridge) +44 14932360	8616609	HP6391	Panama

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	57	3.83	N	2	50.87	Ø
2	57	7.58	N	2	47.18	Ø
3	57	7.58	N	2	47.18	Ø
4	57	7.58	N	2	47.18	Ø
5	57	7.58	N	2	47.18	Ø
6	57	7.58	N	2	47.18	Ø
7	57	7.58	N	2	47.18	Ø
8	57	7.58	N	2	47.18	Ø
9	57	9.01	N	2	52.20	Ø
10	57	9.01	N	2	52.20	Ø
11	57	9.01	N	2	52.20	Ø
12	57	9.01	N	2	52.20	Ø
13	57	5.51	N	2	55.70	Ø
14	57	5.51	N	2	55.70	Ø
15	57	5.51	N	2	55.70	Ø
16	57	5.51	N	2	55.70	Ø
17	57	5.51	N	2	55.70	Ø



18	57	5.51	N	2	55.70	Ø
19	57	5.51	N	2	55.70	Ø
20	57	3.83	N	2	50.87	Ø
21	57	3.83	N	2	50.87	Ø
22	57	3.83	N	2	50.87	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	57	3	49.73	N	2	50	52.06	Ø
2	57	7	34.66	N	2	47	10.83	Ø
3	57	7	34.67	N	2	47	10.83	Ø
4	57	7	34.68	N	2	47	10.82	Ø
5	57	7	34.70	N	2	47	10.83	Ø
6	57	7	34.71	N	2	47	10.83	Ø
7	57	7	34.72	N	2	47	10.84	Ø
8	57	7	34.72	N	2	47	10.85	Ø
9	57	9	0.56	N	2	52	11.80	Ø
10	57	9	0.56	N	2	52	11.81	Ø
11	57	9	0.56	N	2	52	11.82	Ø
12	57	9	0.55	N	2	52	11.84	Ø
13	57	5	30.54	N	2	55	41.94	Ø
14	57	5	30.53	N	2	55	41.94	Ø
15	57	5	30.52	N	2	55	41.95	Ø
16	57	5	30.51	N	2	55	41.95	Ø
17	57	5	30.50	N	2	55	41.94	Ø
18	57	5	30.49	N	2	55	41.93	Ø
19	57	5	30.48	N	2	55	41.92	Ø
20	57	3	49.72	N	2	50	52.09	Ø
21	57	3	49.72	N	2	50	52.08	Ø
22	57	3	49.72	N	2	50	52.07	Ø