



Generell informasjon

Surveynavn	EQ20200
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	9153
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Havbunnseismisk undersøkelse
Deltype	4D
Selskap - ansvarlig	Equinor Energy AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	3
Kildestørrelse	1800 cu.in.
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	62
Sensorenlengde [m]	535 000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	29.06.2020
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	27.10.2020
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
25.06.2020	Melding - avlystmelding	Pga feil survey navn og oppdatering til senere startdato kanselleres surveyet. Ny melding sendes.
25.06.2020	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 22:34

24.06.2020	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
24.06.2020	Status	Planlagt
19.06.2020	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi ber om fiskerikyndig bemanning om bord på fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
11.06.2020	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi), og forekomst av koraller.
10.06.2020	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	501
Utvinningstillatelse	265
Utvinningstillatelse	502
Utvinningstillatelse	501 B

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Equinor Energy AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
WGP Exploration Ltd.

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Navigasjonsdata	P1 og P2	Elektronisk	Kilde og Fartøy
Seismiske data	SEGY	Elektronisk	Data vil bli registrert på plattformen og sendt via kabel til land

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
North Barents	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+4748017515	9742766	LMZN	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	58	37.07	N	2	30.82	Ø
2	58	54.88	N	2	17.15	Ø
3	58	54.88	N	2	17.15	Ø
4	58	54.88	N	2	17.15	Ø
5	58	54.88	N	2	17.15	Ø
6	58	54.88	N	2	17.15	Ø
7	58	54.88	N	2	17.15	Ø
8	58	54.88	N	2	17.15	Ø
9	58	58.25	N	2	29.17	Ø
10	58	58.25	N	2	29.17	Ø
11	58	58.25	N	2	29.17	Ø
12	58	52.47	N	2	46.02	Ø
13	58	52.47	N	2	46.02	Ø
14	58	45.77	N	2	58.20	Ø
15	58	45.77	N	2	58.20	Ø
16	58	45.77	N	2	58.20	Ø
17	58	45.77	N	2	58.20	Ø
18	58	45.77	N	2	58.20	Ø
19	58	45.77	N	2	58.20	Ø
20	58	45.77	N	2	58.20	Ø
21	58	40.73	N	2	43.90	Ø
22	58	37.07	N	2	30.82	Ø



23	58	37.07	N	2	30.82	Ø
24	58	37.07	N	2	30.82	Ø
25	58	37.07	N	2	30.82	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	58	37	3.94	N	2	30	49.02	Ø
2	58	54	52.94	N	2	17	9.01	Ø
3	58	54	52.95	N	2	17	9.01	Ø
4	58	54	52.96	N	2	17	9.00	Ø
5	58	54	52.97	N	2	17	9.01	Ø
6	58	54	52.99	N	2	17	9.01	Ø
7	58	54	52.99	N	2	17	9.02	Ø
8	58	54	53.00	N	2	17	9.03	Ø
9	58	58	15.00	N	2	29	10.03	Ø
10	58	58	15.00	N	2	29	10.04	Ø
11	58	58	15.00	N	2	29	10.05	Ø
12	58	52	28.00	N	2	46	1.05	Ø
13	58	52	28.00	N	2	46	1.06	Ø
14	58	45	46.00	N	2	58	12.06	Ø
15	58	45	45.99	N	2	58	12.07	Ø
16	58	45	45.98	N	2	58	12.08	Ø
17	58	45	45.97	N	2	58	12.08	Ø
18	58	45	45.95	N	2	58	12.08	Ø
19	58	45	45.94	N	2	58	12.07	Ø
20	58	45	45.94	N	2	58	12.06	Ø
21	58	40	43.93	N	2	43	54.06	Ø
22	58	37	3.93	N	2	30	49.06	Ø
23	58	37	3.93	N	2	30	49.05	Ø
24	58	37	3.93	N	2	30	49.04	Ø
25	58	37	3.94	N	2	30	49.03	Ø