



Generell informasjon

Surveynavn	OMV20301
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	9161
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	OMV (Norge) AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	3
Kildestørrelse	250 in3
Aktivt kildevolum	2000 psi (140 bar)
Sensortype	Ikke relevant
Antall sensorer	20
Sensorenlengde [m]	317
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	16.07.2020
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	17.07.2020
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
16.07.2020	Melding - avlystmelding	The planned "walkaway VSP" has been cancelled due to no need for the data.
16.07.2020	Melding - endringsmelding	Endring av dato skyldes forsinkelser i forbindelse med annen datainnsamling.
15.07.2020	Status	Avlyst
11.07.2020	Status	Planlagt



10.07.2020	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktsentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Vi ber om at navn på fiskerikyndig meldes inn før undersøkelsens oppstart.
07.07.2020	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi).
03.07.2020	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	644

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
OMV (Norge) AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Schlumberger Information Solutions AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	USB-HDD	Ikke kjent

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	-------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------



Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	65	7.58	N	6	25.92	Ø
2	65	9.81	N	6	14.34	Ø
3	65	9.81	N	6	14.34	Ø
4	65	9.81	N	6	14.34	Ø
5	65	9.81	N	6	14.34	Ø
6	65	9.81	N	6	14.34	Ø
7	65	9.81	N	6	14.34	Ø
8	65	9.81	N	6	14.34	Ø
9	65	9.81	N	6	14.34	Ø
10	65	9.81	N	6	14.35	Ø
11	65	8.72	N	6	20.32	Ø
12	65	9.38	N	6	17.05	Ø
13	65	9.38	N	6	17.05	Ø
14	65	9.38	N	6	17.05	Ø
15	65	9.38	N	6	17.05	Ø
16	65	9.38	N	6	17.05	Ø
17	65	9.38	N	6	17.05	Ø
18	65	9.38	N	6	17.05	Ø
19	65	9.38	N	6	17.05	Ø
20	65	9.38	N	6	17.05	Ø
21	65	8.05	N	6	23.97	Ø
22	65	8.05	N	6	23.98	Ø
23	65	8.05	N	6	23.98	Ø
24	65	8.05	N	6	23.98	Ø
25	65	8.05	N	6	23.98	Ø
26	65	8.05	N	6	23.98	Ø
27	65	8.05	N	6	23.98	Ø
28	65	8.05	N	6	23.97	Ø
29	65	8.05	N	6	23.97	Ø
30	65	8.70	N	6	20.44	Ø
31	65	7.58	N	6	25.92	Ø
32	65	7.58	N	6	25.92	Ø
33	65	7.58	N	6	25.92	Ø
34	65	7.58	N	6	25.92	Ø
35	65	7.58	N	6	25.92	Ø
36	65	7.58	N	6	25.92	Ø



37	65	7.58	N	6	25.92	Ø
38	65	7.58	N	6	25.92	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	65	7	34.98	N	6	25	55.05	Ø
2	65	9	48.66	N	6	14	20.69	Ø
3	65	9	48.66	N	6	14	20.68	Ø
4	65	9	48.67	N	6	14	20.67	Ø
5	65	9	48.68	N	6	14	20.66	Ø
6	65	9	48.70	N	6	14	20.66	Ø
7	65	9	48.71	N	6	14	20.67	Ø
8	65	9	48.72	N	6	14	20.68	Ø
9	65	9	48.73	N	6	14	20.69	Ø
10	65	9	48.73	N	6	14	20.71	Ø
11	65	8	43.18	N	6	20	19.03	Ø
12	65	9	22.92	N	6	17	3.24	Ø
13	65	9	22.92	N	6	17	3.23	Ø
14	65	9	22.93	N	6	17	3.22	Ø
15	65	9	22.94	N	6	17	3.21	Ø
16	65	9	22.96	N	6	17	3.21	Ø
17	65	9	22.97	N	6	17	3.22	Ø
18	65	9	22.98	N	6	17	3.23	Ø
19	65	9	22.99	N	6	17	3.24	Ø
20	65	9	22.99	N	6	17	3.26	Ø
21	65	8	3.04	N	6	23	58.49	Ø
22	65	8	3.03	N	6	23	58.50	Ø
23	65	8	3.02	N	6	23	58.51	Ø
24	65	8	3.01	N	6	23	58.51	Ø
25	65	8	2.99	N	6	23	58.51	Ø
26	65	8	2.98	N	6	23	58.51	Ø
27	65	8	2.97	N	6	23	58.50	Ø
28	65	8	2.96	N	6	23	58.49	Ø
29	65	8	2.96	N	6	23	58.47	Ø
30	65	8	41.75	N	6	20	26.43	Ø
31	65	7	35.06	N	6	25	55.07	Ø
32	65	7	35.05	N	6	25	55.08	Ø
33	65	7	35.04	N	6	25	55.09	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 10.5.2024 - 23:19

34	65	7	35.03	N	6	25	55.09	Ø
35	65	7	35.01	N	6	25	55.09	Ø
36	65	7	35.00	N	6	25	55.09	Ø
37	65	7	34.99	N	6	25	55.08	Ø
38	65	7	34.98	N	6	25	55.07	Ø