



Generell informasjon





Faktasider

Brønnbane / Utvinning

Utskriftstidspunkt: 13.5.2024 - 11:05

Brønnbane navn	33/9-M-2 H
Type	DEVELOPMENT
Formål	PRODUCTION
Status	PLUGGED
Flergrensbønn	NO
Faktakart i nytt vindu	lenke
Hovedområde	NORTH SEA
Felt	STATFJORD ØST
Funn	33/9-7 Statfjord Øst
Brønn navn	33/9-M-2
Utvinningstillatelse	037
Boreoperatør	Den norske stats oljeselskap a.s
Boretillatelse	831-P
Boreinnretning	TREASURE PROSPEC
Produksjonsinnretning	STATFJORD ØST M
Boredager	34
Borestart	17.07.1993
Boreslutt	16.09.1993
Frigitt dato	16.09.1995
Borestart for forboring	10.07.1993
Plugget dato	11.01.2001
Boreslutt for forboring	12.07.1993
Opprinnelig formål	PRODUCTION
Innhold	OIL
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	MIDDLE JURASSIC
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	22.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	196.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	4330.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2631.0
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 20' 28.52" N
ØV grader	1° 59' 59.63" E
NS UTM [m]	6801370.71
ØV UTM [m]	446488.64
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	2155



Borekjerne i Sokkeldirektoratet

Kjerneprøve nummer	Kjerneprøve - topp dybde	Kjerneprøve - bunn dybde	Kjerneprøve dybde - enhet
1	4008.0	4011.5	[m]
2	4013.0	4015.5	[m]
3	4015.5	4020.0	[m]
4	4020.0	4030.6	[m]
5	4031.0	4058.5	[m]
6	4058.5	4087.1	[m]

Total kjerneprøve lengde [m]	77.2
Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?	YES

Oljeprøver i Sokkeldirektoratet

Test type	Flaske nummer	Topp dyp MD [m]	Bunn dyp MD [m]	Væske type	Test tidspunkt	Prøver tilgjengelig
DST		0.00	0.00			YES
PROD	TEST1	0.00	0.00	OIL	27.07.1994 - 00:00	YES

Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet

Prøve dybde	Dybde enhet	Prøve type	Laboratorie
3980.0	[m]	DC	RRI
3986.0	[m]	DC	RRI
3989.0	[m]	DC	RRI
3992.0	[m]	DC	RRI
3998.0	[m]	DC	RRI
4001.0	[m]	DC	RRI
4004.0	[m]	DC	RRI
4008.0	[m]	DC	RRI
4009.5	[m]	DC	RRI
4010.5	[m]	DC	RRI
4013.5	[m]	DC	RRI
4014.5	[m]	DC	RRI
4016.0	[m]	DC	RRI



Faktasider

Brønnbane / Utvinning

Utskriftstidspunkt: 13.5.2024 - 11:05

4019.0	[m]	DC	RRI
4023.0	[m]	DC	RRI
4025.0	[m]	DC	RRI
4030.0	[m]	DC	RRI
4094.0	[m]	DC	RRI
4109.0	[m]	DC	RRI
4115.0	[m]	DC	RRI
4148.0	[m]	DC	RRI
4208.0	[m]	DC	RRI
4220.0	[m]	DC	RRI
4229.0	[m]	DC	RRI
4238.0	[m]	DC	RRI
4247.0	[m]	DC	RRI
4250.0	[m]	DC	RRI
4253.0	[m]	DC	RRI
4256.0	[m]	DC	RRI
4265.0	[m]	DC	RRI
4280.0	[m]	DC	RRI
4292.0	[m]	DC	RRI
4304.0	[m]	DC	RRI
4310.0	[m]	DC	RRI
4330.0	[m]	DC	RRI
5100.0	[m]	DC	RRI
5106.0	[m]	DC	RRI
5112.0	[m]	DC	RRI
5118.0	[m]	DC	RRI
5124.0	[m]	DC	RRI
5130.0	[m]	DC	RRI
5136.0	[m]	DC	RRI
5142.0	[m]	DC	RRI
5148.0	[m]	DC	RRI
5160.0	[m]	DC	RRI
5166.0	[m]	DC	RRI
5172.0	[m]	DC	RRI
5178.0	[m]	DC	RRI
5184.0	[m]	DC	RRI
5196.0	[m]	DC	RRI
5202.0	[m]	DC	RRI
5208.0	[m]	DC	RRI
5214.0	[m]	DC	RRI
5220.0	[m]	DC	RRI

