



Generell informasjon

Brønnbane navn	2/7-20 R
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	RE-CLASS TO DEV
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Felt	EMBLA
Funn	2/7-20 Embla
Brønn navn	2/7-20
Seismisk lokalisering	NS 210 SP.720
Utvinningstillatelse	018
Boreoperatør	Phillips Petroleum Company Norway
Boretillatelse	566-L4
Boreinnretning	WEST DELTA
Boredager	19
Borestart	14.10.1991
Boreslutt	01.11.1991
Frigitt dato	01.11.1993
Publiseringsdato	10.10.2012
Opprinnelig formål	WILDCAT
Reklassifisert til brønnbane	2/7-D-20
Gjenåpnet	YES
Årsak til gjenåpning	PLUGGING
Innhold	OIL
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	DEVONIAN
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	NO GROUP DEFINED
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	22.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	71.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	4535.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	4534.0
Maks inklinasjon [°]	5.2
Eldste penetrerte alder	DEVONIAN
Eldste penetrerte formasjon	NO GROUP DEFINED
Geodetisk datum	ED50
NS grader	56° 20' 0.1" N



ØV grader	3° 14' 54.7" E
NS UTM [m]	6243349.04
ØV UTM [m]	515367.19
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	1875

Brønnhistorie

General

Well 2/7-20 R is a re-entry of the Embla discovery well 2/7-20. The aim was plugging and re-use as producer well on the Embla Field.

Operations and results

Well 2/7-20 was re-entered with the semi-submersible installation West Delta on 14 October 1991.

The well was plugged on 1 November 1991 and reclassified to development well 2/7-D-20.

Testing

No drill stem test was performed.

Palynologiske preparater i Søkeldirektoratet

Prøve dybde	Dybde enhet	Prøve type	Laboratorie
4112.0	[m]	DC	OD
4167.0	[m]	DC	OD
4221.0	[m]	DC	OD
4276.0	[m]	DC	OD
4362.0	[m]	DC	OD
4417.0	[m]	DC	OD
4444.0	[m]	DC	OD
4508.0	[m]	DC	OD

Litostratigrafi



Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
93	NORDLAND GP
1599	HORDALAND GP
2933	ROGALAND GP
2933	BALDER FM
2948	SELE FM
2998	LISTA FM
3051	VÅLE FM
3063	SHETLAND GP
3063	EKOFISK FM
3143	TOR FM
3436	HOD FM
3896	BLODØKS FM
3903	HIDRA FM
3962	CROMER KNOLL GP
3962	RØDBY FM
4057	TYNE GP
4057	MANDAL FM
4058	UNDEFINED GP

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
1937	2.12	66.0		WATER BASED	
4514	1.95	47.0		WATER BASED	