



Generell informasjon

Brønnbane navn	30/6-19 R
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Felt	OSEBERG ØST
Funn	30/6-19 (Beta Sadel)
Brønn navn	30/6-19
Seismisk lokalisering	ST 8006 - 145 & SP. 215
Utvinningstillatelse	053
Boreoperatør	Norsk Hydro Produksjon AS
Boretillatelse	511-L2
Boreinnretning	WEST VANGUARD
Boredager	11
Borestart	15.05.1994
Boreslutt	25.05.1994
Plugget og forlatt dato	25.05.1994
Frigitt dato	25.05.1996
Publiseringsdato	29.03.2014
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	YES
Årsak til gjenåpning	LOGGING/PLUGGING
Innhold	OIL
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	MIDDLE JURASSIC
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	BRENT GP
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	22.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	159.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	3300.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	3298.0
Maks inklinasjon [°]	4.8
Eldste penetrerte alder	EARLY JURASSIC
Eldste penetrerte formasjon	EIRIKSSON FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	60° 42' 58.03" N



ØV grader	2° 54' 54.18" E
NS UTM [m]	6731330.07
ØV UTM [m]	495364.23
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	2366

Brønnhistorie

General

Well 30/6-19 R is a re-entry of well 30/6-19 between the Veslefrikk field and the 30/6-5 Oseberg East discoveries. The objective of the re-entry was plugging and permanent abandonment.

Operations and results

Well 30/6-19 was re-entered with the semi-submersible installation West Vanguard on 15 May 1994.

The well was plugged and permanently abandoned on 25 May 1994.

Testing

No drill stem test was performed.

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
182	NORDLAND GP
721	UTSIRA FM
890	HORDALAND GP
1940	ROGALAND GP
1940	BALDER FM
2031	SELE FM
2064	LISTA FM
2216	VÅLE FM
2246	SHETLAND GP
2548	CROMER KNOLL GP
2571	VIKING GP
2571	DRAUPNE FM
2676	HEATHER FM
2856	BRENT GP
2856	TARBERT FM
2865	NESS FM



2904	ETIVE FM
2914	RANNOCH FM
2919	OSEBERG FM
2988	DUNLIN GP
2988	DRAKE FM
3102	COOK FM
3158	BURTON FM
3197	AMUNDSEN FM
3254	STATEFJORD GP
3254	NANSEN FM
3274	EIRIKSSON FM

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Fløtegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
220	1.40	12.0	10.5	WATER BASED	25.05.1994

Trykkplott

Porertrykksdataene kommer fra logging i brønnen hvis ingen annen kilde er oppgitt. I noen brønner der trykk ikke er logget, er det brukt informasjon fra formasjonstester eller brønnspark. Trykkdataene er rapportert inn til Oljedirektoratet og videre prosessert og kvalitetssikret av IHS Markit.

Dokument navn	Dokument format	Dokument størrelse [KB]
2366_Formalion_pressure_(Formasjonstrykk)	pdf	0.19

