



Generell informasjon

Brønnbane navn	30/6-22 R
Type	EXPLORATION
Formål	APPRAISAL
Status	P&A
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Felt	OSEBERG ØST
Funn	30/6-19 (Beta Sadel)
Brønn navn	30/6-22
Seismisk lokalisering	NH 8606-670 COLUMN 660
Utvinningstillatelse	053
Boreoperatør	Norsk Hydro Produksjon AS
Boretillatelse	578-L2
Boreinnretning	WEST VANGUARD
Boredager	7
Borestart	27.05.1994
Boreslutt	02.06.1994
Plugget og forlatt dato	02.06.1994
Frigitt dato	02.06.1996
Publiseringsdato	29.03.2014
Opprinnelig formål	APPRAISAL
Gjenåpnet	YES
Årsak til gjenåpning	PLUGGING
Innhold	OIL
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	MIDDLE JURASSIC
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	NESS FM
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	22.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	179.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	3335.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	3329.0
Maks inklinasjon [°]	10.5
Eldste penetrerte alder	EARLY JURASSIC
Eldste penetrerte formasjon	STATFJORD GP
Geodetisk datum	ED50
NS grader	60° 43' 57.26" N



ØV grader	2° 58' 53.12" E
NS UTM [m]	6733159.80
ØV UTM [m]	498986.72
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	2373

Brønnhistorie

General

Well 30/6-22 R is a re-entry of well 30/6-22 on the 30/6-19 Oseberg East discovery. The objective of the re-entry was plugging and permanent abandonment.

Operations and results

Well 30/6-22 was re-entered with the semi-submersible installation West Vanguard on 27 May 1994.

The well was plugged and permanently abandoned on 2 June 1994.

Testing

No drill stem test was performed.

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
201	NORDLAND GP
720	UTSIRA FM
884	HORDALAND GP
1892	ROGALAND GP
1892	BALDER FM
1962	SELE FM
1997	LISTA FM
2146	VÅLE FM
2174	SHETLAND GP
2484	CROMER KNOLL GP
2496	VIKING GP
2496	DRAUPNE FM
2627	HEATHER FM
2874	BRENT GP
2874	TARBERT FM
2886	NESS FM



2915	ETIVE FM
2937	RANNOCH FM
2942	OSEBERG FM
2997	DUNLIN GP
2997	DRAKE FM
3121	COOK FM
3169	AMUNDSEN FM
3289	STATFJORD GP

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm ³]	Viskositet, slam [mPa.s]	flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
200	1.25	14.0	10.0	WATER BASED	30.05.1994
220	1.45	21.0	13.0	WATER BASED	02.06.1994
1300	1.45	19.0	15.0	WATER BASED	31.05.1994
2899	1.25	15.0	14.0	WATER BASED	30.05.1994
2935	1.25	15.0	14.5	WATER BASED	30.05.1994